



IPNVR116D

NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR116D

NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 (5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI) - 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264, MJPEG/16÷8000 kbps
Frame rate in riproduzione / registrazione	480fps@5MP real time
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@5MP/3MP, 4@Full-HD, 16@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	80
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	8 (150 Mbps max)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Watermarking, Analisi video (4 canali in locale+12 con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Perdita segnale video	Sì



IPNVR116D

NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB

FUNZIONI

N° massimo di log eventi (n°)	1
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	18
Altezza (mm)	48
Larghezza (mm)	360
Profondità (mm)	243
Peso del prodotto (g)	2600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



IPNVR116D

NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB

ACCESSORI



IPNVR116DSL NVR 16 INGRESSI IP 5MP, SENZA HDD

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



SDSK324A HARD DISK SATA CAPACITA' 1TB, PER DVR/NVR

Hard Disk SATA, capacità 1 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).