



IPNVR116DPOE

NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p) (16 PoE), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR116DPOE

NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	36 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1 / 16 PoE)
Uscite video principali	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	1080fps@4K real time
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	7 (7x8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K/5MP, 9@3MP, 16@Full-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	320
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Analisi video (8 canali in locale+28 con camere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì

**IPNVR116DPOE****NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB****FUNZIONI**

Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	45
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	432
Peso del prodotto (g)	7600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPNVR116DPOE

NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB

ACCESSORI



IPNVR116DPOE NVR 36 INGRESSI IP 4K 16 POE, HDD 2TB

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p) (16 PoE), compatibile ONVIF 2.2.



SDSK325A

HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR

Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).