



IPNVR128DSL

NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 128 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR128DSL

NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	128 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	2 (VGA), 2 (HDMI) - 4K@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz
Ingressi/uscite allarme	16/8
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG/16÷8000 kbps
Frame rate in riproduzione / registrazione	3840fps@4K real time
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	16 (16x8TB max, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + 2xeSATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K/5MP, 9@3MP, 16@Full-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	640
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	8 (256 Mbps max)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Watermarking, Riproduzione istantanea, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Doppia Password, Raggruppamento HDD, Gestione analisi video

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Perdita segnale video	Sì



IPNVR128DSL

NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD

FUNZIONI

N° massimo di log eventi (n°)	99999
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS232, 2x eSATA, 1xRS422
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	58
Altezza (mm)	133
Larghezza (mm)	480
Profondità (mm)	700
Peso del prodotto (g)	14600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPNVR128DSL

NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD

ACCESSORI



APP_COMELITVIEW100 APP COMELIT VIEW 100 PER SERIE IP 100

App Comelit View 100 per la gestione dei sistemi TVDC della serie IP100. Disponibile per iOS e Android.