



IPNVR704C

NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.



IPNVR704C

NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 PoE (5MP, 3MP, Full-HD, HD)
Uscite video principali	1 (HDMI 1.4), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz
Ingressi/uscite audio	- / 1 (RCA)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	100fps@5MP
Capacità hard disk in dotazione	2TB (4TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ONVIF 2.3 Profile-S
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	32 (IN), 72 (OUT)
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Funzioni principali	Text-in (POS, ATM), Auto IP, Controllo HDD attraverso sistema S.M.A.R.T., Watermarking, Web server, Zoom

FUNZIONI

Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
---------------------------	--



IPNVR704C

NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	30
Altezza (mm)	47
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	209
Peso del prodotto (g)	1700
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 45
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



IPNVR704C

NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB

ACCESSORI

IPNVR704C NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.

SDSK325A HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR



Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).