


**IX0336****FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 36 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 502.1 x 2.5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0336

FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE

DATI GENERALI

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipologia | Monoblocco |
| Altezza (mm) | 502,1 |
| Larghezza (mm) | 302,9 |
| Profondità (mm) | 2,5 |
| Colore del prodotto | Acciaio |
| Montaggio ad incasso | Sì, con accessorio dedicato |
| Montaggio a parete | Sì, con accessorio dedicato |

SISTEMI COMPATIBILI

| | |
|--|---|
| Unità audio e audio/video compatibili | Art.1682, Art.4682HD, Art.1622, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209 | Sì |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
| Audio Simplebus 1 | Sì |
| ViP | Sì |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti |
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°) | 36 |
| Colore della retroilluminazione | Bianca |

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|------------------------------------|----------|
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |



IX0336

FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|-------------------|-----|
| Classe ambientale | III |
|-------------------|-----|



IX0336

FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE

ACCESSORI



IX9180 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 36-39

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0336, IX0339 a 36-39 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 476 x 56mm.