


**IX0580****FRONTALE SWITCH CON 80 PULSANTI - 5 COLONNE**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente (2 fili digitali Simplebus). Completo di 80 pulsanti disposti su 5 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 495 x 608.5 x 2.5mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**IX0580**

## FRONTALE SWITCH CON 80 PULSANTI - 5 COLONNE

### DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	608,5
Larghezza (mm)	495
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

### SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1621, Art.1622, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	80
Colore della retroilluminazione	Bianca

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



**IX0580**

## **FRONTALE SWITCH CON 80 PULSANTI - 5 COLONNE**

### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Classe ambientale

III



**IX0580**

## **FRONTALE SWITCH CON 80 PULSANTI - 5 COLONNE**

### **ACCESSORI**



**IX9183 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 70-75-80**

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0570, IX0575, IX0580 a 70-75-80 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 469 x 582.5 x 56mm.