

**KAE5063****KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI**

Il kit comprende: tre citofoni serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno predisposto per 2/4 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5100, 4 pulsanti singoli per pulsantiera Extra art. ET9211. Il kit è espandibile con un altro citofono per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

AWARDSDESIGN
MILANO



KAE5063

KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI

PRODOTTI IN KIT



ET5100 PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PULS.

Pulsantiera audio serie Extra con cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome. Da completare con pulsante singolo art. ET9211 (confezione da 4 pezzi) per disporre di 4 pulsanti di chiamata oppure con pulsante doppia altezza art. ET9210 (confezione da 2 pezzi) per disporre di 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera può essere installata da parete o da incasso con i relativi accessori forniti a corredo. Sistema a cablaggio tradizionale 4+N. Dimensioni (L x H x P): 95x165x6.5 mm (incasso) - 25 mm (parete).

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì



KAE5063

KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI



2702W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm

DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	0.50mm, 0.5W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	15÷16VDC
Assorbimento in stand-by (W)	3
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta, Silenzioso (Privacy)

**KAE5063****KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Morsetti	S 2 3 4 P1 P2
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Suoneria elettronica	Sì



KAE5063

KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI



1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	53
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	15
-----------------------------	----

**KAE5063****KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI****ACCESSORI****ET9150 SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT**

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm

**ET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT**

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm

**ET9211 4 PULSANTI SINGOLI PER EXTRA 4+N**

Pulsanti singoli da utilizzare per completare la pulsantiera serie Extra a cablaggio tradizionale art. ET5100. Confezione da 4 pezzi.

**1229 SUONERIA SUPPLEMENTARE**

Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.