



NIPNVR008A12PB

NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 1TB



**ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 80Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

AWARDS





NIPNVR008A12PB

NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP 20fps@12MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, ONVIF, SNMP
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	80
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	20
------------------------------------	----

**NIPNVR008A12PB****NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 1TB****DATI GENERALI**

POE total power (W)	96
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	249
Peso del prodotto (g)	2350
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0