


**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA**

Modulo pulsanti di chiamata per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 8 pulsanti di chiamata realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Da completare con 4 pulsanti singoli art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 chiamate), 4 pulsanti doppi art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 chiamate) o con tappi art. UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

**AWARDS**



**UT9200**

**MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA**

**DATI GENERALI**

Tipologia	Modulare
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	35
Colore del prodotto	Trasparente
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

**SISTEMI COMPATIBILI**

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio/video Simplebus 1	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,4
Assorbimento massimo (W)	0,4

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	8
Colore della retroilluminazione	Bianca, Spenta

**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA****REGOLAZIONI**

Luminosità della retroilluminazione	Si
-------------------------------------	----

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------

Classe ambientale	IV
-------------------	----

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA****ACCESSORI****UT9223M****TAPPO FULL METAL TRIPLA ALTEZZA ULTRA**

Tappo tripla altezza versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9223****TAPPO PLASTICO TRIPLA ALTEZZA ULTRA**

Tappo tripla altezza per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9222M****TAPPO FULL METAL DOPPIA ALTEZZA ULTRA**

Tappo doppia altezza versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9222****TAPPO PLASTICO DOPPIA ALTEZZA ULTRA**

Tappo doppia altezza per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9221MW****TAPPO FULL METAL ULTRA WHITE**

Tappo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA****ACCESSORI****UT9212MW PULSANTE DOPPIO METAL ULTRA WHITE**

Pulsante doppio versione Metal per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo divisore) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9211MW PULSANTE SINGOLO METAL ULTRA WHITE**

Pulsante singolo versione Metal per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9221MB TAPPO FULL METAL ULTRA BLACK**

Tappo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9212MB PULSANTE DOPPIO METAL ULTRA BLACK**

Pulsante doppio versione Metal per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo divisore) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA****ACCESSORI****UT9211MB PULSANTE SINGOLO METAL ULTRA BLACK**

Pulsante singolo versione Metal per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9221M TAPPO FULL METAL ULTRA**

Tappo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9221 TAPPO PLASTICO ULTRA**

Tappo per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9212M PULSANTE DOPPIO METAL ULTRA**

Pulsante doppio versione Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo divisore) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA****ACCESSORI****UT9212FM PULSANTE DOPPIO FULL METAL ULTRA**

Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9212 PULSANTE DOPPIO ULTRA**

Pulsante doppio per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9211M PULSANTE SINGOLO METAL ULTRA**

Pulsante singolo versione Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9211FM PULSANTE SINGOLO FULL METAL ULTRA**

Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

**UT9200****MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA****ACCESSORI****UT9211****PULSANTE SINGOLO ULTRA**

Pulsante singolo per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.