



---

**VISTOCAM360**

## **TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO**



---

Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione. Alimentatore incluso.



## VISTOCAM360

# TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/3" CMOS                 |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 1,2                       |
| Campo visivo diagonale (°)             | 360                       |
| Sensibilità                            | 0 (led IR ON)             |
| Filtro IR                              | Meccanico                 |
| Risoluzione video                      | 1920x1080 (Full-HD 1080p) |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Compressione video         | H.264, H.265                     |
| Frame rate                 | 25fps                            |
| Controllo remoto da mobile | App Comelit Visto (Android, iOS) |

### FUNZIONI

|                     |  |
|---------------------|--|
| Funzioni principali | Notifiche push, Wi-Fi, Audio bidirezionale, full-duplex, canc. eco, canc. rumore, Reg. video su micro-SD (class 10, max 32GB), locale e su cloud |
| Motion detection    | 1  |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|   |            |
|---|------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 3 led / 5m |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Sì         |

### DATI GENERALI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Assorbimento max (W)           | 5                                |
| Tipo di alimentazione          | Micro-USB, Alimentazione esterna |
| Diametro (mm)                  | 56                               |
| Altezza (mm)                   | 115                              |
| Peso del prodotto (g)          | 170                              |
| Tipo materiali di rivestimento | Polycarbonato                    |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9003                   |



**VISTOCAM360**

**TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO**

**DATI GENERALI**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40       |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75      |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore |