

# DOMOTICA GESTIONE CLIMA



#### **WTHE001**

### **TERMOSTATO WI-FI**



Termostato smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree – bianco. Il dispositivo consente il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambientale (sia Riscaldamento che Raffrescamento) da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Permette inoltre di visualizzare la temperatura e l'umidità misurate nell'ambiente. Tramite i comandi locali è possibile impostare il setpoint e la modalità di funzionamento; tramite Comelit WiFree App è possibile programmare il termostato da remoto. Modalità di funzionamento: OFF – Manuale – Automatico – Forzatura temporanea. Il dispositivo è in grado di pilotare direttamente un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè in scambio a bordo da 6A 230VAC. È inoltre dotato di 1 ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione); alimentazione 230VAC 50/60Hz; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 90 x 23 mm.

# COMELIT

### **DOMOTICA**

## **GESTIONE CLIMA**



### **WTHE001**

TERMOSTATO WI-FI		
	FUNZIONI	
Gestione riscaldamento/ raffrescamento	Sì	
Regolazione locale temperatura	Sì	
Sensore di temperatura integrato	Sì	

	DATI GENERALI
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	120
Profondità (mm)	23
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE		
Montaggio a parete	Sì	

	CONNETTIVITÀ
Tipo di connessione Wi-Fi	2.4 GHz
Uscita relè	1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	230 Vac
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Uscite con contatto in scambio per ogni uscita nc/no	Sì
Visualizzazione stato zona locale	Sì