

**1998NA****CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1**

Centralino audio di portineria in versione da tavolo per sistema Simplebus 1 con tastiera a microswitch e display alfanumerico a 32 caratteri. Cornetta ergonomica con aggancio alla base di appoggio agevolato da inserti calamitati invisibili. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Gestisce la modalità Giorno/Notte e il servizio di intercomunicante utente/utente. Permette la gestione delle segnalazioni di allarme provenienti dagli utenti. E' possibile memorizzare fino a 1000 utenti. Corredato di cavo removibile con borchia per il collegamento. Alimentazione 24 VAC con art. 1195. Dimensioni (L x H x P): 225x100x225mm.



**1998NA**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1

### SISTEMI COMPATIBILI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 1 | Sì |
| Audio Simplebus 1       | Sì |

### DISPLAY

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tipo di display | Display alfanumerico 32 caratteri |
|-----------------|-----------------------------------|

### CARATTERISTICHE AUDIO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tecnologie implementate | Full-Duplex |
|-------------------------|-------------|

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Assorbimento min/max (mA) | 20 ÷ 200              |
| Tipo di alimentazione     | Alimentazione esterna |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Segnalazioni visive     | Sì |
| Segnalazioni acustiche  | Sì |
| Numero di pulsanti (n°) | 36 |
| Numero di uscite (n°)   | 2  |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Classe ambientale | I (B1) |
|-------------------|--------|

### FUNZIONI PRINCIPALI

|           |    |
|-----------|----|
| Apriporta | Sì |
|-----------|----|

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di chiamata | Digitale                                                                                                 |
| Certificazioni        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
| Tipologia di pulsanti | Meccanico                                                                                                |



**1998NA**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Altezza (mm)                          | 90      |
| Profondità (mm)                       | 230     |
| Peso del prodotto (g)                 | 1500    |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -5 ÷ 40 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |
| Tensione di alimentazione             | 24 VDC  |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 200     |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                              |      |
|------------------------------|------|
| N° utenti memorizzabili (n°) | 1000 |
|------------------------------|------|

### DATI GENERALI

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Tipo materiali di rivestimento | ABS |
|--------------------------------|-----|

### FUNZIONI

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Funzione allarme             | Sì |
| Funzione controllo attuatore | Sì |
| Funzione intercomunicante    | Sì |
| Funzione pulsante apriporta  | Sì |

### COMPATIBILITÀ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sistema audio Simplebus 1 | Sì |
|---------------------------|----|

### CONNETTIVITÀ

|                  |   |
|------------------|---|
| Porte RS232 (n°) | 1 |
|------------------|---|