



20034801B/C

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5" SUPERVISORE LUX NERO



Touch screen Planux Manager versione 3,5" a colori con cover in cristallo. Videocitofonia Simplebus 2 integrata, fonica full-duplex, regolazione volumi, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Colore nero. Dimensioni 160x167x14 mm. Assorbimento max 3W.



20034801B/C

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5" SUPERVISORE LUX NERO

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	167
Profondità (mm)	14

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12/24Vdc
---------------------------	----------

FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia sensitive touch	Sì
N° scenari (n°)	50
Assorbimento max (W)	3
Display B/W o colori	Colore
Sistema audio	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
N° scenari condizionati	Sì
Tipo di connessioni/porte	Art.6214C
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Custodia personalizzabile	Sì
Sistema audio/video	Sì



20034801B/C

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5" SUPERVISORE LUX NERO

Programmazione settimanale	Sì
Funzione allarme	Sì
RFID lettore di prossimità	Sì
Sensore di temperatura integrato	Sì
Colore della retroilluminazione	Azzurra
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	3
Funzione vivavoce full duplex	Sì
Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione consumi	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione sistema videocitofonico	SBC
Gestione temporizzazioni	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione colore display	Sì
Regolazione contrasto display	Sì



20034801B/C

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5" SUPERVISORE LUX NERO

Regolazione luminosità	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Scheda SD o microSD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì



20034801B/C

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5" SUPERVISORE LUX NERO



6118

KIT FISS. CARTONG. MAXI,PLANUX,SMART,ICONA

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.



6117

SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.



20002201W

MASCHERINA BIANCA DI RICAMBIO PER PLANUX MANAGER

Mascherina di ricambio per monitor Planux Manager di colore bianco.



20002201B

MASCHERINA DI RICAMBIO NERA PER PLANUX MANAGER

Mascherina di ricambio per monitor Planux Manager di colore nero.



6214KC

STAFFA KIT SIMPLEBUS PER PLANUX MEMO E PLANUX MANAGER

Staffa per sistema Simplebus 1 necessaria per completare il monitor Planux Memovideo o Planux Manager in impianti tipo KIT. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 96X106X17mm. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214KC.



20034801B/C

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5" SUPERVISORE LUX NERO



6214C

STAFFA S2 PER PLANUX MEMO E PLANUX MANAGER

Staffa per sistema Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Planux Memovideo o Planux Manager. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 96X106X17 mm. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.



6121

SUPPORTO DA PARETE ALTO PER MONITOR PLANUX

Supporto lungo per l'installazione a parete del monitor Planux. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art.6122. Dimensioni: 145X145X45mm.



6112

BASE DA TAVOLO CON BORCHIA PER MONITOR PLANUX

Base da tavolo, che consente la trasformazione da tavolo del monitor Planux, completa di 2 cavi da 2 mt intestati RJ45: uno per collegamento a rete ViP, l'altro per collegare i morsetti supplementari alla borchia. Dimensioni: 145X190X120mm.