



2619

CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2



Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriorita e di altri 8 pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari (2 dei pulsanti possono essere liberati per contatto C/N.O). Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione dottore). Completo di dipswitch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Consente la gestione della chiamata fuoriporta, la ripetizione di chiamata, l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredato dal morsetto art. 1214/2C. In questo modello è possibile sostituire la cover. Dimensioni: 95x215x58 mm.



2619

CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	215
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	58
Peso del prodotto (g)	0,55
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	22÷28VDC
Assorbimento massimo (W)	200

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	L L CFP CFP Led+Led- Ss+C8 P8 C9 P9
Custodia personalizzabile	Sì
Pulsanti totali (n°)	9
Segnalazione a led (n°)	1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento massimo di corrente (mA)	200
Assorbimento minimo (mA)	1
Chiamata a indirizzi di gruppo	Sì
Chiamata a indirizzi multipli	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Cover intercambiabile	Sì
Deviazione di chiamata	Sì



2619

CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2

CARATTERISTICHE GENERALI

Dottore	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Ripetizione di chiamata	Sì
Sistema audio	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Suoneria elettronica	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì

**2619****CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2****ACCESSORI****2642W/28 BASE DA TAVOLO 28 MORSETTI PER CITOFONO STYLE - BIANCO**

Base da tavolo colore bianco che consente di trasformare da tavolo tutti i citofoni della serie Style. Completa di 1,5 mt di cavo bianco e di borchia di collegamento dotata di 28 morsetti per connessione. Dimensioni 84x189x32 mm.

**2642W/16 BASE DA TAVOLO 16 MORSETTI PER CITOFONO STYLE - BIANCO**

Base da tavolo colore bianco che consente di trasformare da tavolo tutti i citofoni della serie Style. Completa di 1,5 mt di cavo bianco e di borchia di collegamento dotata di 16 morsetti per connessione. Dimensioni 84x189x32 mm.

**2600/5 ACCESSORIO COVER ROSSO CITOFONO STYLE ELEGANCE**

Cover color rosso per citofono Style versione elegance

**2600/4 ACCESSORIO COVER ARANCIONE CITOFONO STYLE ELEGANCE**

Cover color arancione per citofono Style versione elegance

**2600/3 COVER NERA STYLE ELEGANCE**

Cover color nero per citofono Style versione elegance

**2600/2 ACCESSORIO COVER VERDE CITOFONO STYLE ELEGANCE**

Cover color verde per citofono Style versione elegance



2619

CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2

ACCESSORI



2600/1

ACCESSORIO COVER AZZURRO CITOFONO STYLE ELEGANCE

Cover color azzurro per citofono Style versione elegance



1627B

ACCESSORIO 1 LED SUPPLEMENTARE PER CITOFONO STYLE NERO

Led di colore blu da inserire nella base del citofono. Occupa lo spazio di un elemento. Funzionamento 12-24V AC-DC.



1627

ACCESSORIO 1 LED SUPPLEMENTARE PER CITOFONO STYLE BIANCO

Led di colore blu da inserire nella base del citofono. Occupa lo spazio di un elemento. Funzionamento 12-24V AC-DC.



1626

PULSANTE SUPPLEMENTARE PER CITOFONO STYLE

Pulsante da inserire nella base del citofono. Occupa lo spazio di un elemento.



1214/2C

MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.