



3024NA

PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 24 PULS, GRUPPI IKALL



Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalamcade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x316x4 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. 1 portalampada



3024NA

PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 24 PULS, GRUPPI IKALL

DATI GENERALI

Montaggio ad incasso

Sì



3024NA

PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 24 PULS, GRUPPI IKALL

ACCESSORI



1250IA ACCESSORIO MONTAGGIO GRUPPI AUDIO IKALL SU MONOPLACCA

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio Ikall art. 1622, 1622VC, 1622VCF e 1682 su pulsantiere serie N, AV/4 e monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.