



3044NV

PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 44 PULS, GRUPPI IKALL



Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalamcade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 44 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x431x4 mm. Dimensioni scatola 320x411x55 mm. 1 portalampada



3044NV

PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 44 PULS, GRUPPI IKALL

DATI GENERALI

Montaggio ad incasso

Sì



3044NV

PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 44 PULS, GRUPPI IKALL

ACCESSORI



1250IV ACC. MONT. GRUPPI A/V IKALL SU MONOPLACCA

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiera monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.