

**3188SB****CHIAVE ELETTRONICA SERIE VANDALCOM**

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2,5 mm. Completo di tastiera retroilluminata. Dispone di 300 differenti codici a 8 cifre programmabili da tastiera per comandare due relè (10A), buzzer di conferma operazione e led di attuazione relè. Tempo di chiusura del relè programmabile da tastiera. Dimensioni: 106x106x56 mm.

**3188SB****CHIAVE ELETTRONICA SERIE VANDALCOM****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tensione di alimentazione	12VAC/22VDC
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Colore della retroilluminazione	Bianco

DATI GENERALI

Altezza (mm)	105,92
Larghezza (mm)	105,92
Profondità (mm)	55,88
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Acciaio
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema controllo accessi	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento in stand-by (mA)	20
Assorbimento con 1 relè bistabile attivato (mA)	45
Assorbimento con 2 relè bistabile attivati (mA)	65

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Numero di codici utente (n°)	300
------------------------------	-----



3188SB

CHIAVE ELETTRONICA SERIE VANDALCOM

CARATTERISTICHE HARDWARE

Segnalazioni visive	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----