



4660

UNITA' AUDIO/VIDEO B/W SISTEMA SIMPLEBUS SERIE POWERCOM



Gruppo audio-video sistema Simplebus con morsettiera completo di telecamera pin-hole CCD 1/4" B/W orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a luce infrarossa. Completo di portiere citofonico con doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono a electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Dimensioni: 102x55x35 mm .



4660

UNITA' AUDIO/VIDEO B/W SISTEMA SIMPLEBUS SERIE POWERCOM

Altezza (mm)	55
--------------	----

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Sensibilità	0.50
-------------	------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento massimo di corrente (mA)	300
---------------------------------------	-----

Sistema audio Simplebus 2	Sì
---------------------------	----

Tipo camera	B/N
-------------	-----

Uscita video	1Vpp 75PAL
--------------	------------



4660

UNITA' AUDIO/VIDEO B/W SISTEMA SIMPLEBUS SERIE POWERCOM



1216 MORSETTO DI TERMINAZIONE SIMPLEBUS2

Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.