

**AB04N1ZA****TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet, risoluzione 4MP, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, Led IR con portata di 30 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2944x1656
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/100000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	4MP

FUNZIONI

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
--------------------------	-------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Controllo telecamera con dip-switch	Sì

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	4
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	80,5
Larghezza (mm)	217,7
Profondità (mm)	80,5
Peso del prodotto (g)	560
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero



AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

DATI GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------

**AB04N1ZA****TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM****ACCESSORI****JBA-
BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-
BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-
A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-
BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-
A****STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.