



AHCAM626C

TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione HD (720p), contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 25 metri.



AHCAM626C

TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1280x720
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/CVBS
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p)

FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, Defog
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
-------------------------------	------------------

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	4,8
Diametro (mm)	94
Altezza (mm)	68,5
Peso del prodotto (g)	530
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM626C

TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.