



AHCAM699A

TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal da 5-50 mm, risoluzione 3MP (AHD/TVI) o 2MP (CVI), contenitore waterproof IP66, 72 illuminatori ad infrarosso con portata di 60 metri.



AHCAM699A

TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	5 ÷ 50
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/10000
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	3MP (AHD/TVI) / 2MP (CVI)

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	72 led / 60m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	7
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	164
Profondità (mm)	101
Peso del prodotto (g)	970
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso



AHCAM699A

TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM699A

TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M

ACCESSORI



**JB-
05G**

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.