



AHDCAMS08ZB

TELEC AHD MINIDOME 4K, 2,7-13,5MM,IR 30M



SMART
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, risoluzione 4K, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

AWARDS





AHDCAMS08ZB

TELEC AHD MINIDOME 4K, 2,7-13,5MM,IR 30M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	103÷29
Campo visivo verticale (°)	54÷16
Campo visivo diagonale (°)	124÷33
Shutter elettronico (s)	Auto
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	3840x2160

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR, BLC, Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC, HLC
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (96dB)
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
Grado di protezione IP	IP67
Uscita video analogica	AHD/TVI/CVI/CVBS



AHD CAMS08ZB

TELEC AHD MINIDOME 4K, 2,7-13,5MM,IR 30M

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Diametro (mm)	115
Altezza (mm)	113
Peso del prodotto (g)	800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS08ZB****TELEC AHD MINIDOME 4K, 2,7-13,5MM,IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.