




**AHDVR016A08A**

**XVR 16CH 8MP HDD 2TB**



**ADVANCE  
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 16 ingressi video analogici e 8 ingressi video IP.


**AHDVR016A08A**
**XVR 16CH 8MP HDD 2TB**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 16 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 8 IP (4K max@30fps) |
| Uscite video principali                    | 1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)                                               |
| Uscite video spot                          | 1 (BNC, Spot/Mirror)                                                                       |
| Ingressi/uscite audio                      | 8 (RCA) / 1 (RCA)                                                                          |
| Ingressi/uscite allarme                    | 16/4                                                                                       |
| Compressione video                         | H.264, H.265                                                                               |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | BNC: 4K@7fps, 5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps. IP: 4K max@25fps                            |
| Capacità hard disk in dotazione            | 2TB (8TB max)                                                                              |
| Hard Disk aggiuntivi (SATA)                | 1 (8TB max)                                                                                |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                         | Linux embedded                                                       |
| Metodi di registrazione                                   | Automatica, manuale, programmata, evento                             |
| Tipo di registrazione                                     | Dual streaming                                                       |
| N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea | 16                                                                   |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea          | 4@4K max (main stream), 8@sub stream                                 |
| Protocolli supportati                                     | DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP |
| Assegnazione IP                                           | Manuale, DHCP                                                        |
| Trasmissione criptata                                     | HTTPS, SSL, RSA+AES                                                  |
| Larghezza di banda max (Mbps)                             | 64 (IN) / 96 (OUT)                                                   |
| Controllo remoto da browser                               | Internet Explorer                                                    |
| Controllo remoto da software                              | Comelit Advance VMS                                                  |
| Controllo remoto da mobile                                | app Comelit Advance (Android, iOS)                                   |
| Utenti collegati contemporaneamente                       | 10                                                                   |



**AHDVR016A08A**

**XVR 16CH 8MP HDD 2TB**

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisi video | Rilevamento oggetto (con IPCAM), Eccezione (con IPCAM), Attraversamento linea, Intrusione |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**FUNZIONI**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Motion detection         | 396       |
| Anti-tampering           | Sì        |
| Zone di privacy (n°)     | 4         |
| Perdita segnale video    | Sì        |
| Log sistema              | Sì        |
| Notifica e-mail          | Sì        |
| Registrazione pre-evento | 5 secondi |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|

**DATI GENERALI**

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 31                                                        |
| Tensione di alimentazione (VDC)       | 12                                                        |
| Tensione di alimentazione (VAC)       | 100÷240, 50÷60Hz                                          |
| Altezza (mm)                          | 45                                                        |
| Larghezza (mm)                        | 380                                                       |
| Profondità (mm)                       | 268                                                       |
| Peso del prodotto (g)                 | 1850                                                      |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico                                                 |
| Colore del prodotto                   | Nero                                                      |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 50                                                  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90                                                   |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore, Mouse, Telecomando, Staffe fissaggio a rack |
| Backup sistema                        | USB 2.0                                                   |