

**INIR****SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M**

Rivelatore ad infrarosso PIR, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Led di indicazione allarme/preallarme escludibile. Regolazione sensibilità PIR tramite dip-switches, velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg o 20Kg.

Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 108x66x47 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.



INIR

SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore infrarosso
Tipo di rilevazione	PIR dual
Distanza di copertura (m)	12
Angolo di copertura	90
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Led	1 led
Tamper	Antiapertura
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Normative EN	EN50131 grado 2, Incert
Numero zone di rilevazione (n°)	71

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 50
Altezza (mm)	108
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	47
Peso del prodotto (g)	63
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.5 ÷ 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compensazione di temperatura	Sì
Tempo di warm up (s) (secs)	50
Pet immunity	12/20 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

**INIR****SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M**

Tensione di alimentazione	9÷18VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	15
Tipo di contatto	NC

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione walk test	Sì
--------------------	----



INIR

SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M

ACCESSORI



INBRK STAFFA ORIENTABILE PER SENSORI SERIE INPRO

Staffa per fissaggio a parete ed a soffitto dei sensori serie INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM).



IN5TPR KIT 5 TAMPER ANTISTRAPPO PER STAFFA INBRK

Confezione 5 interruttori tamper per staffa INBRK sensori INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM)