



IPNVR108DPOE

NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR108DPOE

NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 (5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI) - 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz
Ingressi/uscite allarme	2/1
Compressione video	H.264, MJPEG/16÷8000 kbps
Frame rate in riproduzione / registrazione	240fps@5MP real time
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@5MP/3MP, 4@Full-HD, 8@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.2, SMTP, TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	50
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	8 (70 Mbps max)
Funzioni principali	Watermarking, Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Perdita segnale video	Sì
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì



IPNVR108DPOE

NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xRS485, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3at, 80W max)
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	18
Altezza (mm)	48
Larghezza (mm)	360
Profondità (mm)	243
Peso del prodotto (g)	2600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



IPNVR108DPOE

NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

ACCESSORI



IPNVR108DPOESL NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, SENZA HDD

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



SDSK324A

HARD DISK SATA CAPACITA' 1TB, PER DVR/NVR

Hard Disk SATA, capacità 1 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).