



IPNVR136E

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.



IPNVR136E

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	36 (4K, 5MP, 4MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI) - 3840x2160@30Hz, 1 (VGA, 1920x1080@60 Hz)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	16/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	1080fps@4K real time
Capacità hard disk in dotazione	4 TB
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	7 (7x8TB max, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + eSATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K/5MP, 9@3MP, 16@Full-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	360
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit View 100 (Windows)
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Watermarking, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Analisi video (8 canali in locale+28 con camere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback, Raggruppamento HDD
Analisi video	Contatore, attrav. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso



IPNVR136E

NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	99999
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	45
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	432
Peso del prodotto (g)	8000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Mouse