



---

**IPNVR716A**

**NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB**



---

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.



## IPNVR716A

### NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ingressi video                             | 16 PoE (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1) |
| Uscite video principali                    | 1 (HDMI 1.4), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz  |
| Ingressi/uscite audio                      | 1 / 1 (G.711A)                         |
| Ingressi/uscite allarme                    | 16/1                                   |
| Compressione video                         | H.264, H.265                           |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 480fps@4K                              |
| Capacità hard disk in dotazione            | 2TB (4TB max)                          |
| Hard Disk aggiuntivi (SATA)                | 3 (3x4TB max) + eSATA                  |

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                | Linux embedded                                                                                           |
| Metodi di registrazione                          | Automatica, manuale, programmata, evento                                                                 |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | 16                                                                                                       |
| Protocolli supportati                            | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ONVIF 2.3 Profile-S                               |
| Assegnazione IP                                  | Manuale, DHCP                                                                                            |
| Larghezza di banda max (Mbps)                    | 160 (IN), 576 (OUT)                                                                                      |
| Controllo remoto da browser                      | Internet Explorer, Firefox, Chrome                                                                       |
| Funzioni principali                              | Text-in (POS, ATM), Auto IP, Controllo HDD attraverso sistema S.M.A.R.T., Watermarking, Web server, Zoom |

#### FUNZIONI

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Motion detection              | 300 |
| Perdita segnale video         | Sì  |
| N° massimo di log eventi (n°) | 1   |
| Notifica e-mail               | Sì  |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE



## IPNVR716A

### NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 130W max), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DATI GENERALI                         |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Assorbimento max (W)                  | 35        |
| Altezza (mm)                          | 89        |
| Larghezza (mm)                        | 435,7     |
| Profondità (mm)                       | 356       |
| Peso del prodotto (g)                 | 5000      |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico |
| Colore del prodotto                   | Nero      |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 45  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90   |



---

**IPNVR716A**

**NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB**

**ACCESSORI**



**SDSK325A HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR**

Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).



**IPNVR716A NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.