

**KAE5061****KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI**

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata art. ET5001. Il kit è espandibile con un altro citofono. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

AWARDS



KAE5061

KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

PRODOTTI IN KIT



ET5001 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 1 PULSANTE

Posto esterno audio serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata. Cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore blu. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm (incasso) - 25 mm (parete). Cablaggio 5 fili.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	135
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	26,5
Colore del prodotto	Grigio, Acciaio
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento massimo (W)	3,2

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Blu



KAE5061

KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	~* ~ 2 3 4 S1 S2
----------	------------------

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



KAE5061

KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI



2702W CITOFOONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
SISTEMI COMPATIBILI	
Tradizionale	Sì
CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	0.50mm, 0.5W
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷16VDC
Assorbimento in stand-by (W)	3
Assorbimento massimo (W)	6
CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta, Silenzioso (Privacy)



KAE5061

KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	S 2 3 4 P1 P2
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Suoneria elettronica	Sì


KAE5061
KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	53
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	15
-----------------------------	----

**KAE5061****KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI****ACCESSORI****ET9150 SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT**

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm

**ET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT**

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm

**1229 SUONERIA SUPPLEMENTARE**

Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.