COMELIT.

VIDEOSORVEGLIANZA

NVR/AHDVR



NIPNVR008N06PA

NVR 8CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB



NEXT SERIE

"Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 64Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS



COMELIT

VIDEOSORVEGLIANZA

NVR/AHDVR



NIPNVR008N06PA

NVR 8CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Ingressi video	8 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)	
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080	
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264	
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@6MP	
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)	

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@6MP, 4@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	64
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	32
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione sistema di allarme

FUNZIONI	
Motion detection	Sì
Log sistema	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Sì



VIDEOSORVEGLIANZA





NIPNVR008N06PA

NVR 8CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB		
	DATI GENERALI	
Assorbimento macchina (no HDD) (W)	5	
Assorbimento massimo per porta POE (W)	30	
POE total power (W)	72	
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	150	
Tensione di alimentazione (VDC)	48	
Altezza (mm)	42	
Larghezza (mm)	255	
Profondità (mm)	222	
Peso del prodotto (g)	1,6	
Tipo materiali di rivestimento	Metallico	
Colore del prodotto	Nero	
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90	
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse	