


**PL6731****VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2**

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9 e segreteria video. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E' fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per richiamare le immagini della segreteria video, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.


**PL6731**

## VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2

### DATI GENERALI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Altezza (mm)                   | 170                          |
| Larghezza (mm)                 | 135                          |
| Profondità (mm)                | 23                           |
| Peso del prodotto (g)          | 430                          |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9003, Nero RAL9005 |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS, PMMA                    |
| Montaggio a parete             | Sì                           |
| Montaggio su base da tavolo    | Sì, con accessorio dedicato  |

### SISTEMI COMPATIBILI

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C      | Sì |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209   | Sì |

### DISPLAY

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dimensione display (")   | 5       |
| Tipo display             | TFT     |
| Rapporto d'aspetto       | 16:9    |
| Risoluzione (pixels)     | 800x480 |
| Menù sullo schermo (OSD) | Sì      |

### CARATTERISTICHE AUDIO

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Tipologia    | Vivavoce                 |
| Microfono    | 6mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W     |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da bus videocitofonico |
|-----------------------|--------------------------------------|


**PL6731**

## VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tensione di alimentazione    | 33VDC |
| Assorbimento in stand-by (W) | 0,04  |
| Assorbimento massimo (W)     | 9,9   |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico            |
| Pulsanti totali (n°)            | 6                    |
| Colore della retroilluminazione | Verde, Bianca, Rossa |
| Morsetti                        | L L CFP CFP          |
| Morsetti estraibili             | Sì                   |
| Numero di ingressi (n°)         | 1                    |

### REGOLAZIONI

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Volume altoparlante      | Sì |
| Volume suoneria          | Sì |
| Luminosità dello schermo | Sì |
| Contrasto dello schermo  | Sì |
| Colore dello schermo     | Sì |

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Programmazione funzioni utente tramite menu OSD       | Sì |
| Programmazione funzioni installatore tramite menu OSD | Sì |
| Programmazione funzioni tramite NFC e app MyComelit   | Sì |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Grado di protezione IP                | IP30    |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |


**PL6731**

## VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe ambientale | I (B1)                                                                                                   |
| Certificazioni    | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Apriporta                                  | Sì |
| Apriporta automatica su chiamata (Dottore) | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy)              | Sì |
| Autoaccensione                             | Sì |
| Chiamata al centralino                     | Sì |
| Chiamate intercomunicanti                  | Sì |
| Chiamata intercomunicante selettiva        | Sì |
| Chiamata di Panico                         | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta           | Sì |
| Suoneria personalizzabile                  | Sì |
| Risposta automatica (mani libere)          | Sì |
| Memovideo                                  | Sì |
| Comando attuatori                          | Sì |
| Segnalazione porta aperta                  | Sì |
| Segnalazioni acustiche                     | Sì |
| Segnalazioni visive                        | Sì |
| Visualizzazione data/ora                   | Sì |

**PL6731****VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2****ACCESSORI****AC6711 CORNICE DI ADATTAMENTO PER VIDEOCITOFONO**

Cornice di adattamento per videocitofono serie People da utilizzare in caso di sostituzione di videocitofoni delle serie precedenti per rifinirne il montaggio. Dimensioni (L x H x P): 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO**

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie People. Dimensioni (L x H x P): 135.65 x 110 x 122.5 mm.

**AC6720 SUPPORTO DA PARETE VIDEOCITOFONO VIVAVOCE**

Supporto da parete per videocitofono vivavoce serie People che permette il passaggio esterno dei cavi. Dimensioni (L x H x P): 135.4 x 158 x 17.1 mm.