



RFDP4CW

SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO



Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore bianco



RFDP4CW

SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppio infrarosso effetto tenda
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tipo di rilevazione	PIR
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulazione	GFSK
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	4
Angolo di copertura	35°
Effetto tenda	Sì
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Logica sensori	AND/OR
Potenza di uscita RF (dB)	10
Led	Rosso in allarme
Tamper	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Accelerometro anti-rimozione	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Altezza (mm)	280
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	160



RFDP4CW

SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Montaggio a parete	Sì
Grado di protezione IP	IP54

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	38
Corrente assorbita in stand-by (µA)	60

BATTERIE

Tipo batteria	1xER14505H 3,6V
Codice Comelit batteria	2G50000711