


**SK9000I****UNITA' PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY BASIC**

Modulo di controllo indipendente + lettore Mifare(R) integrato. Cassa ermetica in PVC. Capacità: 1500 unità. Programmazione mediante singola scheda maestra. Il sistema si avvia quando si passa la prima scheda davanti all'unità non ancora utilizzata. Chiusura relè temporizzata: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Per annullare una chiave utilizzare il software SK9093. Alimentatore 12-24 VAC/VDC.



SK9000I

UNITA' PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY BASIC

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	88
Profondità (mm)	23

FUNZIONI PRINCIPALI

Sistema controllo accessi	Sì
---------------------------	----

SISTEMI COMPATIBILI


Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
ViP	Sì

**SK9000I****UNITA' PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY BASIC****ACCESSORI****SK9015 ADATTATORE SIMPLEKEY CON ALIMENTATORE 1210**

Adattatore Simplekey da utilizzare per il collegamento dei lettori art. SK9000I e SK9001I sui posti esterni con alimentatore art. 1210.

**3179S MODULO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE VANDALCOM**

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm predisposto per l'alloggiamento delle unita Simplekey SK9000I-SK9001I-SK9030I. Compatibile con i lettori GS3 con montaggio a pannello di Comelit PAC. Dimensioni: 106x106x9 mm

**3349M MODULO PREDISPOSTO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE IKALL**

Modulo predisposto per il montaggio del lettore Simplekey Art. SK9000I. Finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

**3349W/A MODULO PREDISPOSTO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE IKALL - WHITE**

Modulo predisposto per il montaggio del lettore Simplekey Art. SK9000I. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

**SK9093 SOFTWARE SIMPLEKEY BASIC**

Software necessario per eliminare le singole chiavi (inserendo il rispettivo numero di serie) dei moduli SK9000I. Fornito con CD d'installazione e convertitore RS485-USB art. SK9073.

**3349 MODULO PREDISPOSTO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE IKALL**

Modulo predisposto per il montaggio del lettore Simplekey Art. SK9000I. Dimensioni 112x89,5x22 mm.