



VISTOCAM

TELECAMERA INTERNA PER SISTEMA VISTO



VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.

AWARDS

DESIGN
MILANO



VISTOCAM

TELECAMERA INTERNA PER SISTEMA VISTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,6
Campo visivo orizzontale (°)	138
Campo visivo verticale (°)	102
Campo visivo diagonale (°)	170
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 100000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p), 320x240

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264
Frame rate	25fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, P2P
Sicurezza della rete	WEP, WPA, WPA2
Controllo remoto da mobile	App Comelit Visto (Android, iOS)

FUNZIONI

Funzioni principali	Notifiche push, Wi-Fi, Audio bidirezionale, full-duplex, canc. eco, canc. rumore, Reg. video su micro-SD (class 10, max 32GB), locale e su cloud
---------------------	--

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	3 led / 5m
Ingressi/uscite audio	1 microfono / 1 altoparlante
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	12
Altezza (mm)	136



VISTOCAM

TELECAMERA INTERNA PER SISTEMA VISTO

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	46
Profondità (mm)	30
Peso del prodotto (g)	100
Tipo materiali di rivestimento	Polycarbonato, ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Accessori in dotazione	Alimentatore