



VISTOCAM360

TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO



Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione. Alimentatore incluso.



VISTOCAM360

TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,2
Campo visivo diagonale (°)	360
Sensibilità	0 (led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265
Frame rate	25fps
Controllo remoto da mobile	App Comelit Visto (Android, iOS)

FUNZIONI

Funzioni principali	Notifiche push, Wi-Fi, Audio bidirezionale, full-duplex, canc. eco, canc. rumore, Reg. video su micro-SD (class 10, max 32GB), locale e su cloud
Motion detection	1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	3 led / 5m
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Tipo di alimentazione	Micro-USB, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	56
Altezza (mm)	115
Peso del prodotto (g)	170
Tipo materiali di rivestimento	Polycarbonato
Colore del prodotto	Bianco RAL9003



VISTOCAM360

TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

DATI GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Accessori in dotazione	Alimentatore