20004602

MODULO BUS 1 OUT RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

Interfaccia su bus SimpleHome con una uscita Relè 10A NO/NC configurabile. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). Assorbimento max: 20mA.

20004602

MODULO BUS 1 OUT RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì

FUNZIONI	
Gestione temporizzazione uscite	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Uscite no/nc configurabili	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione luci	Sì
Gestione scenari	Sì

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	18

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	
Moduli DIN (n°)	1

CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

20004602

MODULO BUS 1 OUT RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	10
Led stato uscite	Sì
Numero di uscite (n°)	1

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.