3040NA

PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 40 PULS, GRUPPI IKALL



Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 40 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x4 mm. Dimensioni scatola 320x388x55 mm. 1 portalampada

3040NA

PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 40 PULS, GRUPPI IKALL

DATI GENERALI	
Montaggio ad incasso	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

3040NA

PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 40 PULS, GRUPPI IKALL

ACCESSORI



1250IA **ACCESSORIO MONTAGGIO GRUPPI AUDIO IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio Ikall art. 1622, 1622VC, 1622VCF e 1682 su pulsantiere serie N, AV/4 e monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.