3040NV

PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 40 PULS, GRUPPI IKALL



Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 40 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x4 mm. Dimensioni scatola 320x388x55 mm. 1 portalampada

3040NV

PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 40 PULS, GRUPPI IKALL

DATI GENERALI	
Montaggio ad incasso	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

3040NV

PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 40 PULS, GRUPPI IKALL

ACCESSORI



1250IV **ACC. MONT. GRUPPI A/V IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiere monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.