

**3244/4/RI/A****PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 44 BP**

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 44 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x477x3 mm. Dimensioni scatola 320x411x55 mm. 9 portalampade



3244/4/RI/A

**PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 44
BP**

**3244/4/RI/A****PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 44 BP****1250IV ACC. MONT. GRUPPI A/V IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiera monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.