

**3460HA****PULSANTIERA AUDIO HELP POINT. SISTEMA VIP**

Pulsantiera in acciaio inox con singolo pulsante di chiamata e led di segnalazione per chiamata inoltrata e chiamata risposta. Completo di modulo audio POE per sistema ViP e di scatola da incasso. Modello "HELP POINT". Montabile da parete con accessorio art. 3461. Dimensioni 229x178x59mm.



## 3460HA

# PULSANTIERA AUDIO HELP POINT. SISTEMA VIP

### DATI GENERALI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia                      | Monoblocco                  |
| Larghezza (mm)                 | 178                         |
| Altezza (mm)                   | 229                         |
| Profondità (mm)                | 59                          |
| Peso del prodotto (g)          | 2000                        |
| Colore del prodotto            | Acciaio                     |
| Tipo materiali di rivestimento | Acciaio Inox AISI 316       |
| Montaggio ad incasso           | Sì                          |
| Montaggio a parete             | Sì, con accessorio dedicato |

### SISTEMI COMPATIBILI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Unità audio e audio/video compatibili | Art.1682 |
| ViP                                   | Sì       |

### CARATTERISTICHE AUDIO

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tecnologie implementate | Full-Duplex, Cancellazione dell'eco |
|-------------------------|-------------------------------------|

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Tipo di alimentazione        | PoE, Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione    | 30÷57VDC                   |
| Assorbimento in stand-by (W) | 3,5                        |
| Assorbimento massimo (W)     | 7                          |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata   | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti   | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°) | 1         |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP54 |
|------------------------|------|

**3460HA****PULSANTIERA AUDIO HELP POINT. SISTEMA VIP****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
| Normative EN                          | IEC/EN 62820-2, IEC/EN 62820-1-2                                                                         |



**3460HA**

## **PULSANTIERA AUDIO HELP POINT. SISTEMA VIP**

### **ACCESSORI**



#### **3461 CUSTODIA DA PARETE PER EMERGENCY E HELP POINT**

Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensioni (L x H x P): 175.8x226.6x56.6mm.