AHCAM618AWDR

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD,2.8-12MM, WDR



Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8 - 12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.

AHCAM618AWDR

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD,2.8-12MM, WDR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1945x1097
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

FUNZIONI	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	4,8
Altezza (mm)	97
Larghezza (mm)	228
Profondità (mm)	94
Peso del prodotto (g)	480
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM618AWDR

TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD,2.8-12MM, WDR

ACCESSORI



JB-05G

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utlizzo in ambienti interni, colore grigio.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.