AHCAM698ZB

TELECAM. AHD BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 40M



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata 2.8-12 mm, risoluzione 3MP (AHD/TVI) o 2MP (CVI), contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 40 metri.

AHCAM698ZB

TELECAM. AHD BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 40M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video	3MP (AHD/TVI) / 2MP (CVI)

FUNZIONI	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	2DNR
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Altezza (mm)	177
Larghezza (mm)	206
Profondità (mm)	85
Peso del prodotto (g)	790
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM698ZB

TELECAM. AHD BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 40M

DATI GENERALI	
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.