**AHPTZ767A**

# TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X




Telecamera dome PTZ AHD / TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66.

**AHPTZ767A**

# TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/2.8'' CMOS 2.15M Sony Starvis Technology Progressive scan |
| Pixel effettivi (H x V - pixels) | 1945x1097 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 3÷55.5 |
| Shutter elettronico (s) | 1/8÷1/30000 (30fps), 1/8÷1/50000 (60fps) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Risoluzione video | Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, HD 720p (TVI) |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Frame rate | TVI: 30fps@Full-HD, 60fps@HD/AHD: 30fps@Full-HD |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | 16 Autoscan, 240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, Auto-Pan |
| Zone di privacy (n°) | 16 |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC |
| Effetti digitali | Defog, Flip |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni |
| Controllo esposizione | AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100 |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Ingressi/uscite allarme | 4 / 2 |
| Controllo telecamera con RS485 | Sì |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Assorbimento max (W) | 22 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**AHPTZ767A**

# TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 154 |
| Altezza (mm) | 150 |
| Peso del prodotto (g) | 1600 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Minidome |
| Colore del prodotto | Avorio |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**AHPTZ767A**

# TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

## ACCESSORI



**DHW-01**

**ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C**

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



**40734**

**SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere dome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA, IPCAM769ZA e IPPTZ773B.



**40732**

**SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME**

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



**1195**

**TRASFORMATORE 230VAC / 12-24VAC / 60VA**

Trasformatore applicabile a guida DIN (5 moduli), ingresso 230 VAC / 50÷60 Hz, uscita 12/24 VAC con morsettiera.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.