



IPNVR716A

NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.



IPNVR716A

NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 PoE (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI 1.4)., 1 (VGA)., 1920x1080@60Hz.
Ingressi/uscite audio	1 / 1 (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	16/1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	480fps@4K
Capacità hard disk in dotazione	2TB (4TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	3 (3x4TB max) + eSATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	16
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ONVIF 2.3 Profile-S
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	160 (IN), 576 (OUT)
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Funzioni principali	Text-in (POS, ATM), Auto IP, Controllo HDD attraverso sistema S.M.A.R.T., Watermarking, Web server, Zoom

FUNZIONI

Motion detection	300
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE



IPNVR716A

NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 130W max), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485
---------------------------	--

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	35
Altezza (mm)	89
Larghezza (mm)	435,7
Profondità (mm)	356
Peso del prodotto (g)	5000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 45
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPNVR716A

NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

ACCESSORI



SDSK325A HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR

Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).



IPNVR716A NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.