VISTOCAM360

TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO



Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione. Alimentatore incluso.

VISTOCAM360

TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,2
Campo visivo diagonale (°)	360
Sensibilità	0 (led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate	25fps
Controllo remoto da mobile	App Comelit Visto (Android, iOS)

FUNZIONI	
Funzioni principali	Notifiche push, Wi-Fi, Audio bidirezionale, full-duplex, canc. eco, canc. rumore, Reg. video su micro-SD (class 10, max 32GB), locale e su cloud
Motion detection	1

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	3 led / 5m
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Sì

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	5
Tipo di alimentazione	Micro-USB, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	56
Altezza (mm)	115
Peso del prodotto (g)	170
Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato
Colore del prodotto	Bianco RAL9003

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

VISTOCAM360

TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

DATI GENERALI	
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Accessori in dotazione	Alimentatore

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.