


AE ISO RAV KF HVI 60 V2A (819 648)





Un elemento di connessione per il collegamento della conduttura HVI light plus, per la creazione della connessione terminale della conduttura sul tubo portante (elemento terminale) o per il collegamento ad altre parti della protezione dai fulmini esterna (incl. un tubo termorestringente). Questo elemento di collegamento può essere utilizzato per la posa all'esterno del tubo relativamente ai tubi portanti per HVI light plus.

Тіро	AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Art.	819 648 👼
Installazione	Posa all'esterno del tubo
Adatto a	HVI light plus
Materiale	INOX / materiale plastico
Collegamento	Perno Ø 10 mm, L 50 mm con filettatura M12 con grova
Versione	incl. tubo termorestringente
Vite	Barra filettata M6 mm
Materiale della vite / del dado	INOX
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs)	150 kA
Peso	172 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364511484
Confezione	5 pz.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.