


DGPH MOD 255 (961 020)

- Elevata capacità di scarica tramite potente spinterometro autoestinguente
- Facile sostituzione, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite il sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
- La sostituzione del modulo di protezione innestabile può essere eseguita senza il disinserimento della tensione di rete e senza la rimozione del frontale del quadro di distribuzione








Immagine indicativa

Schema di principio DGPH MOD 255

Dimensioni DGPH MOD 255

Modulo di protezione a spinterometro N-PE da 100 kA, adatto per tutti gli apparecchi della famiglia modulare DEHNgap H.

Tipo Art.	DGPH MOD 255 961 020	
Tensione massima continuativa AC (U _c)	255 V	
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA	
Energia specifica (W/R)	2,50 MJ/Ohm	
Estinzione corrente susseguente di rete [N-PE] AC (I _{fi})	100 A _{eff}	
Peso	139 g	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030	
Codice GTIN (EAN)	4013364118706	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.