



Tysense Thermo



Ⅲ Sonda esterna radio





www.deltadore.com





Important product information (2)







Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: Litio 3.6 V - 2.6 Ah (durata della batteria fino a 10 anni) R6/AA
- Temperatura di funzionamento: -20 °C/+50 °C
- IP 43
- A 92 x L 78 x P 42 mm
- Dispositivo del telecomando radio X3D (cod: 6300048): 868,7-869,2 MHz
- Potenza radio max < 10 mW
- Ricevitore categoria 2

Installazione








Associazione

Mettere il gestore in attesa di associazione




Verificare sul gestore che l'associazione sia andata a buon fine





Associazione con la funzione Autopilota (Tywell Pro/Tywell Home)





Associazione con l'app Tydom (Richiede che nell'impianto sia presente Tywell Pro o Tywell Home). Nella pagina "Impostazioni" dell'installazione, selezionare > Aggiungere un dispositivo > Sensore > Tysense Thermo, quindi seguire le istruzioni.

Associazione per la visualizzazione e la cronologia della temperatura esterna (Tydom/Tywell Pro/Tywell Home)

Associazione con l'app Tydom.

Nella pagina "Impostazioni" dell'impianto, selezionare > Aggiungere un dispositivo > Consumo > Tysense Thermo, quindi seguire le istruzioni.



