Termostato ambiente Bus per sistema Delta 8000

Delta 8000 TA Bus • Cod.6053052



Ditelo ai vostri clienti

- Controllo semplice del riscaldamento e raffrescamento sul display retroilluminato a 2 colori
- Evita errori di utilizzo bloccando alcuni comandi
- Comando a voce tramite assistenti vocali grazie al web server smart home e al ricevitore radio

Funzioni

- Modalità Master : comando centralizzato dell'avvio/arresto generale e della modalità caldo/freddo
- Soluzione compatibile con il web server smart home Delta Dore per la gestione da remoto del sistema



• Installatore

- Fase di configurazione semplice e veloce
- Sistema di avviso malfunzionamenti
- Soluzione implementabile con l'ecosistema smart Delta Dore grazie al ricevitore radio Delta 8000 RF



Caratteristiche tecniche

Termostato TA Bus Delta 8000 (x1)

Dimensioni	A:88 L:81 P:21 mm	Modalità di posa	sporgente da avvitare
Indice IP	30	Tipo di alimentazione	bus
Tecnologia di comunicazione	bus		

Ampliare l'installazione

- DO BL Tyxal+ | Sensore di apertura radio bianco 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Microsensore di apertura radio bianco 6412305
- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente 6700116



- \bullet Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti 6702000