

6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132965-00


INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|---|
| Articolo | 6001 - Canale elettrificato - per fila continua |
| Codice | 132965-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 4263 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm |
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Peso (Kg) | 4.9 kg |



Struttura portante adatta per la composizione di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6001 è disponibile in due lunghezze standard 2842mm e 4263m. Queste lunghezze corrispondono esattamente a 2 e 3 apparecchi di illuminazione lineari, pertanto il canale è di base realizzato con 2 o 3 connettori a seconda della sua lunghezza.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System in fila continua.

- 132960-00 - 5 poli - 2842mm
- 132961-00 - 7 poli - 2842mm
- 13296146011138 - 11 poli - 2842mm
- 132965-00 - 5 poli - 4263mm
- 132966-00 - 7 poli - 4263mm
- 13296600010923 - 11 poli - 4263mm



6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132965-00

CARATTERISTICHE MECCANICHE



| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 40 |

6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132965-00

MATERIALI E COLORI



| | |
|--------------|---|
| Corpo | Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm ² . |
| Verniciatura | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. |
| Colore | Bianco |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|----------------------|--|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
|----------------------|--|

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DISEGNI


BIM 6001 powered track - 20200623.rar

DisegnoTecnico chanEL.dxf



6001 - Canale elettrificato - per fila continua


Codice: 132965-00



6620 Sezionatore



6621 Giunto elettrificato



6622 Giunto elettrificato a "T"