

1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426328-00



1409 Palo rigato ø 100



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1409 - Palo rigato ø 100
Codice	426328-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	14.5 kg
-----------	---------

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
--------------------------------	----------


1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426328-00




1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426328-00



1777 Musa LED ciclopedonale



1779 Musa LED



3590 Ischia - rosimmetrico fascio largo RW



3590 Ischia MIDNIGHT - rosimmetrico fascio largo RW



3591 Ischia - COB rosimmetrico fascio medio RM



3591 Ischia MIDNIGHT - COB rosimmetrico fascio medio RM



3592 Ischia - quadrato fascio largo SW



3592 Ischia MIDNIGHT - quadrato fascio largo SW



3596 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio largo AW



3594 Ischia - ciclopedonale simmetrico CS



3594 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale simmetrico CS



3595 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio medio AM



3593 Ischia - ciclopedonale asimmetrico CA



3593 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale asimmetrico CA

1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426328-00



3596 Ischia - asimmetrico fascio largo AW



3595 Ischia - asimmetrico fascio medio AM



3360 Iseo 1 - rotosimmetrico



3361 Iseo 2 - stradale



3362 Iseo 3 - centro strada



3363 Iseo 4 - ciclabile



3383 Como 1 - rotosimmetrico



3384 Como 2 - asimmetrico



3385 Como 3 - ciclabile



3386 Como 4 - bi-asimmetrico



3350 Garda 1 - rotosimmetrico



3351 Garda 2 - asimmetrico



3352 Garda 3 - ciclabile





3353 Garda 4 - ciclabile + stradale




3355 Garda 5 - rotosimmetrico




3355 Garda 6 - rotosimmetrico






3340 Loto 1 - diffondente trasparente




3340 Loto 2 - diffondente satinato




3342 Loto 3 - T2 ciclabile



3343 Loto 4 - T3 asimmetrico



3344 Loto 5 - diffondente



3345 Loto 6 - COB



3345 Loto 6 - MIDNIGHT COB



3331 Disco 2 - diffondente




3334 Disco 5 - attacco centrale



3336 Visconti 2.0 - rotosimmetrico



3337 Visconti 2.0 - stradale ME



3338 Visconti 2.0 - ciclabile



3339 Visconti 2.0 - grandi aree




3327 Visconti 2.0 - stradale ME




3328 Visconti 2.0 - stradale ME




3329 Visconti 2.0 - stradale ME




3280 Rolle - T1




3283 Rolle - T4




3285 Rolle - high performance




3286 Rolle - high performance




1513 Torcia LED COB



1707 Torcia LED



1708 Torcia LED




1205 Polar




1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso



1570 Clima - LED



3354 Garda 7 - asimmetrico medio



299 Tirafondi



367 Tappo per palo rigato 100

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, February 14, 2025